

# Jak vložit video na pozadí stránek

Pro pozadí stránek můžeme použít i video. Dnes nejčastěji uložené na Youtube.com. Použití těchto videí je však značně problematické, proto je vhodnější si potřebné video stáhnout a používat vlastní adresu. Funkční stránka může vypadat např. takto:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
video {
  object-fit: cover;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
}
html, body {
  height: 100%;
}
html {
  font-size: 150%;
  line-height: 1.4;
}
body {
  margin: 0;
}
.viewport-header {
  position: relative;
  height: 50vh;
  text-align: center;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
h1 {
  color: #ac9272;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2vw;
  line-height: 1.2;
  font-size: 3vw;
  text-align: center;
}
main {
  width: 80vw;
  left: 10%;
```

```
overflow: auto;
background: rgba(black, 0.66);
color: white;
position: relative;
padding: 1rem;
padding: 20px;
border: 1px solid #ac9272;
text-align:center;
color: #ac9272;
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<video
src="http://oaznojmo.martin-benda.cz/demo/video-na-pozadi/videopozadi3.mp4"
autoplay loop playsinline muted></video>
<header class="viewport-header">
  <h1>Ukázka videa na pozadí</h1>
</header>
<main>oaznojmo.eu</main>
</body>
</html>
```

Výsledek takto vloženého videa najdete [v této ukázce](#).

---

## CSS kaskádové styly

- [Základní pojmy CSS](#) (odkaz na portál jakpsatweb.cz)
- <http://www.cssportal.com/>
- CSS triky – <https://css-tricks.com>
- udělejte si vlastní úpravu Bootstrapu – <https://bootstrap.build/app>
- tvorba šablony online – <https://www.bootply.com/>
- spousta užitečných nástrojů – <http://angrytools.com/>

### **CSS frameworky:**

- [Bootstrap](#)
- [UIKit](#)
- [Bulma](#)
- [Foundation](#)
- [a spousta dalších](#)

### **Bootstrap – nejpoužívanější CSS framework**

Oficiální portál frameworku bootstrap:

- <http://getbootstrap.com>

### Online bootstrap editory:

- [Layoutit](#)
- [Frontenda](#)
- [Bootply](#)

Ukázka jednoduchého menu bez použití JavaScriptu.

### Demo

```
<style>
  .menu {color: #000000; padding: 0; margin: 0; list-style-type: none;
display:block}
  .menu ul {margin-top: 0px; position: absolute; visibility: hidden;
background-color: #A72135; margin: 0; padding: 0; list-style-type: none;}
  .menu li {float: left; padding: 2px 2px 0 2px; width: 200px; white-space:
nowrap;}
  .menu a {padding: 2px; text-align: left; padding-left: 15px; color: #fff;
background-color: rgb(141,135,81); display: block; text-decoration: none;
font-weight: bold;}
  .menu ul a:link {color: #fff; border-bottom: none; padding-left: 15px;
_padding-left: 19px;}
  .menu ul a:visited {color: #fff; border-bottom: none; padding-left: 15px;
_padding-left: 19px;}
  .menu ul a:hover {color: #4f4f4f; background-color: rgb(233,233,233);}
  .menu li:hover ul, ul.menu li.hover ul { visibility: visible;}
  .menu li li {float: none; border: none; padding: 0; margin: 0;}
</style>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<ul class="menu">
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/html/">HTML</a>
<ul>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/html/text.php">Textové značky</a></li>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/html/seznamy.php">Seznamy</a></li>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/html/odkazy.php">Odkazy</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul class="menu">
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/css/">CSS</a>
<ul>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/css/border/">border</a></li>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/css/margin/">margin</a></li>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/css/font/">font</a></li>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/css/color/">color</a></li>
```

```
</ul>
</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul class="menu">
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/php/">PHP</a>
<ul>
<li><a href="http://moodle.oaznojmo.eu/php/kniha_navstev.php">Kniha
návštěv</a></li>
<li><a
href="http://moodle.oaznojmo.eu/php/generovani-formulare.php">Generování
formuláře</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```